DARAMIS

Mūsdienīgi spoguļi ar LED apgaismojumu ikvienam interjeram.

Apsildes spogulis

Lietošanas/uzstādīšanas instrukcija

Apsildes spogulis

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Sildpaklājs novērš spoguļa aizsvīšanu un nodrošina, ka centrālā daļa vienmēr ir labi redzama.
- Sildpaklājs tiek ieslēgts, izmantojot iebūvēto pieskāriena pogu.

SPECIFIKĀCIJA

Novietojums:	spoguļa centrā
Sildpaklāja izmērs:	Sildpaklāja izmērs tiek pielāgots spoguļa izmēram; vienmēr izvēlamies maksimāli iespējamo izmēru.
Sildpaklāja pieskāriena pogas novietojums:	spoguļa apakšējā centrā.
Elektroenerģijas patēriņš	~ 1,5-2,5 W/dm2
Komponenta barošana	230 V AC

SILDPAKLĀJA VADĪBA

1. Pēc spoguļa pieslēgšanas elektrotīklam pieskāriena poga sildpaklājam sāks spīdēt baltā krāsā.

2. Ar īsu pogas nospiešanu/pieskārienu ieslēdzat sildpaklāju; poga sāks spīdēt sarkanā krāsā.

3. Aizsvīšana sāks mazināties divu minūšu laikā, un pēc piecām minūtēm spogulis būs pilnībā tīrs.

4. Pateicoties manuālajai vadībai, jums ir pilnīga kontrole pār sildīšanu; pēc uzsildīšanas to var vienkārši izslēgt, atkārtoti nospiežot pieskāriena pogu.

Ieteicamās iespējas spoguļa pieslēgšanai elektrotīklam

Pokud jste k zrcadlu zvolili jiný doplňkový komponent, schéma pro jeho zapojení naleznete v návodu u konkrétního komponentu.

1. variants:

LED spoguļa apgaismojuma un sildpaklāja pieslēgšana elektrotīklam, izvēloties pieskāriena pogu/sensora slēdzi.



2. variants:

LED spoguļa apgaismojuma un sildpaklāja pieslēgšana elektrotīklam, izvēloties ārējo slēdzi.



Katram komponentam ir sava lietošanas instrukcija ar pieslēguma shēmu.

Ieteicamās iespējas spoguļa pieslēgšanai elektrotīklam

3. variants:

LED spoguļa apgaismojuma un sildpaklāja pieslēgšana elektrotīklam, izvēloties ārējo slēdzi uz viena barošanas kabeļa.



Izvēloties variantu, kad spogulis tiek darbināts ar vienu barošanas kabeli:

sildpaklāju var ieslēgt tikai pēc LED apgaismojuma ieslēgšanas ar ārējo slēdzi.



Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu.

Pārdevējs:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Čehijas Republika

Organizācijas reģistrācijas numurs: 29460522

PVN: CZ29460522

E-pasts: info@daramio.com

Ražotājs:

ARTALO

Artalo design s.r.o.

Organizācijas reģistrācijas numurs: 10888560

www.daramio.lv